

ATLAFEN 2.5%

Suspension orale

Fenbendazole

COMPOSITION :

Fenbendazole 2.50 g
Excipient q.s.p.100 ml

INDICATIONS :

Traitement des parasitoses internes : Nématodoses gastro-intestinales et pulmonaires et téniasis.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale au moyen d'une seringue ou d'un pistolet doseur.

• Ovins et caprins :

- Strongyloses gastro-intestinales et Dictyocauloses sp. : 5 mg/kg ou 2 ml/10 kg de poids vif.

- Moniezioses et autres strongyloses pulmonaires 10 à 15 mg/kg de poids vif ou 4 à 6 ml/10 kg de poids vif.

• Bovins : 7,5 mg/kg ou 3 ml/10 kg de poids vif.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats : 14 jours.

Lait : 3 jours.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

PRESENTATIONS :

Flacons de 250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litres et 5 litres.