

GAMITROS

Solution injectable

Gamithromycine 15%

COMPOSITION :

Gamithromycine 15.0 g
Excipients q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

Traitement des maladies respiratoires bovines et la pododermatite infectieuse ovine.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie d'administration : voie sous-cutanée.

Une injection unique de 6 mg de gamithromycine/kg de poids vif (équivalent à 1 ml/25 kg de poids vif) au niveau de l'encolure (bovins) ou en avant de l'épaule (ovins).

Pour le traitement de bovins de plus de 250 kg, il faut diviser la dose de manière à ne pas injecter plus de 10 ml au même site d'injection.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats :

Bovins : 64 jours.

Ovins : 64 jours.

Lait :

Ne pas utiliser chez la vache laitière dont le lait est destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches ou les génisses gravides productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la mise bas.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

Stabilité après ouverture : 4 semaines après ouverture du contenant.

PRESENTATIONS :

Flacons de 20 ml, 50 ml et 100 ml.